

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»

Орган инспекции

443079, РОССИЯ, Самара, проезд Георгия Митирева, 1, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446100, РОССИЯ, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Ленина, д. 95 Телефон, Факс: 8(8846-39)4-80-05

ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/633002001

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач, заместитель руководителя,
заместитель технического директора органа
инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в г.
Чапаевске»

Балясникова Е. А.

«26» февраля 2025 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 26.02.2025 г. № 6542

Дата проведения инспекции: с 26.02.2025 по 26.02.2025

1. Наименование предмета экспертизы:

Вода питьевая централизованного водоснабжения

2. Заказчик: ГБОУ СОШ № 13 г.о. Чапаевск

2.1. Юридический адрес: 446115, Самарская область, г Чапаевск, ул
Ленина, д. 70А

2.2 Фактический адрес: 446115, Самарская область, г Чапаевск, ул
Ленина, д. 70А

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №16 от 17.02.2025.

2) Протокол лабораторных испытаний №63-01-07/00781-25 от 26.02.2025

ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в городе Чапаевске» (аттестат аккредитации № РОСС

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

На санитарно-эпидемиологическую экспертизу представлен протокол лабораторных испытаний №63-01-07/00781-25 от 26.02.2025 в целях установления соответствия согласно требованиям раздела III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (в части цифровых показателей). Согласно данному протоколу лабораторных испытаний пробы: "Вода питьевая централизованного водоснабжения", отобрана из крана на пищеблоке в ГБОУ СОШ №13 СП детский сад №29 по адресу: Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Ярославская, 1. Лабораторные испытания отобранных проб проведены в ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске».

Полученные результаты испытаний и нормативные значения показателей приведены в таблице:

Согласно результатам лабораторных испытаний, вода питьевая централизованного водоснабжения из крана на пищеблоке в ГБОУ СОШ №13 СП детский сад №29 по адресу: Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Ярославская, 1 по исследованным санитарно-химическим показателям не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздела III по показателям: сухой остаток (превышение в 1,2 раза), жесткость (превышение в 2,9 раза).

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
pH	7,09 ± 0,20	в пределах 6,0-9,0	ед. pH
Перманганатная окисляемость	0,65 ± 0,13	не более 5,0	мг/дм³
Массовая концентрация сухого остатка	1244 ± 112	не более 1000,0	мг/дм³
Жесткость	20,3 ± 3,0	не более 7,0	° Ж
массовая концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно)	<0,1	не более 2,0	мг/дм³
Массовая концентрация нитратов	16,4 ± 2,5	не более 45,0	мг/дм³
Массовая концентрация нитритов	<0,003	не более 3,0	мг/дм³
Массовая концентрация общего железа	<0,10	не более 0,3	мг/дм³


**Заключение
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: Вода питьевая централизованного водоснабжения

Не соответствует

требованиям раздела III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (в части цифровых показателей).

Врач по общей гигиене



Магдо А. А.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области в городе Чапаевске»

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске"

Юридический адрес: 443079, Самарская обл, Самара г, Георгия Митирева проезд, дом 1, тел.: +7 (846) 2603797

e-mail: all@fguzsamo.ru

ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Адреса мест осуществления деятельности: 446100, РОССИЯ, Самарская обл, г Чапаевск, Ленина, Дом 95, тел.:
+78463948005, e-mail: chapaevsk@fguzsamo.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512080

УТВЕРЖДАЮ

Биолог микробиологической лаборатории,
Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
городе Чапаевске"



Е.А. Мешалкина

26.02.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 63-01-07/00781-25 от 26.02.2025

1. Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧАПАЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 6330050160 ОГРН 1116330004713)

2. Юридический адрес: 446100, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Г. ЧАПАЕВСК, УЛ. ЛЕНИНА Д.70-А

Фактический адрес: Самарская обл, г Чапаевск, ул Ленина, д. 70А

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: детский сад №29, кран на пищеблоке, пищеблок, Самарская обл, г.о. Чапаевск, г Чапаевск, ул Ярославская, д. 1

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 20.02.2025 12:07 - 12:07

Ф.И.О., должность: Дедова Ольга Александровна Помощник врача-эпидемиолога Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»

При отборе присутствовал(-и): Засыпкина А. М. старший воспитатель ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧАПАЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.02.2025 12:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №16 от 17 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 20 февраля 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 63-01-07/00781-25 от 26.02.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 63-01-07/00781-32-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации сухого остатка в пробах питьевых, природных (поверхностных и подземных) и сточных вод гравиметрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод

титриметрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 446100, РОССИЯ, Самарская обл, г Чапаевск, Ленина, Дом 95 Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 20.02.2025 13:00 дата начала испытаний 20.02.2025 13:00, дата окончания испытаний 26.02.2025 11:36				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
1	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония	мг/дм ³	Менее 0,1	ГОСТ 33045-2014 Метод А
2	pH воды	ед. pH	7,09±0,20	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года)
3	Массовая концентрация общего железа	мг/дм ³	Менее 0,10	ГОСТ 4011-72 п. 2
4	Жесткость	°Ж	20,3±3,0	ГОСТ 31954-2012 метод А
5	Массовая концентрация нитратов (нитрат-ионов)	мг/дм ³	16,4±2,5	ГОСТ 33045-2014 Метод Д
6	Массовая концентрация нитритов	мг/дм ³	Менее 0,003	ГОСТ 33045-2014 метод Б
7	Массовая концентрация сухого остатка	мг/дм ³	1244±112	ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023
8	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	0,65±0,13	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)

Ответственный за оформление протокола:

О.Г. Макарова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 63-01-07/00781-25 от 26.02.2025