

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»

Орган инспекции

443079, РОССИЯ, Самара, проезд Георгия Митирева, 1, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446100, РОССИЯ, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Ленина, д.95 Телефон, Факс: 8(8846-39)4-80-05

ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/633002001

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач, заместитель руководителя,
заместитель технического директора органа
инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в г.
Чапаевске»

Балясникова Е. А.

«01» октября 2025 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 01.10.2025 г. № 41523

Дата проведения инспекции: с 01.10.2025 по 01.10.2025

1. Наименование предмета экспертизы:

Продукты пищевые готовые и блюда. Каша ячневая

2. Заказчик: ГБОУ СОШ № 13 г.о. Чапаевск

2.1. Юридический адрес: 446115, Самарская область, г Чапаевск, ул
Ленина, д. 70А

2.2 Фактический адрес: 446115, Самарская область, г Чапаевск, ул
Ленина, д. 70А

3. Изготовитель (разработчик): ГБОУ СОШ № 13 г.о. Чапаевск СП
детский сад №33

3.1 Юридический адрес: Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Ленина, 70а

3.2 Фактический адрес: Самарская обл, г.о. Чапаевск, г Чапаевск, ул
Ярославская, 1 Детский сад № 29 "Кораблик"

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №16 от 17.02.2025.

2) Протокол лабораторных испытаний №63-01-07/06464-25 от 25.09.2025

ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512080 от 01 июня 2015 года).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний №63-01-07/06464-25 от 25.09.2025 в целях установления соответствия по исследованным микробиологическим показателям идентификации, согласно требованиям приложений №№ 1, 2 к ТР ТС 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции". Согласно данному протоколу образец пробы: Продукты пищевые готовые и блюда. Каша ячневая, отобран на объекте: Детский сад № 29 "Кораблик", пищеблок, Самарская обл., г.о. Чапаевск, г. Чапаевск, ул. Ярославская, д. 1. Определение объема и перечня необходимых показателей сформированы на основании заявления. Лабораторные испытания отобранных проб проведены в ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске» (аттестат аккредитации, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512080 от 01.06.2015 года). Полученные результаты испытаний и нормативные значения показателей приведены в таблице:

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
КМАФАнМ	менее $1,0 \times 10^1$	не более 5×10^2	КОЕ/г
БГКП (колиформы)	Не обнаружено в 1,0 г	не допускаются в 1,0 г	-
патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено в 25,0 г	не допускается в 25,0 г	-
<i>Staphylococcus aureus</i>	Не обнаружено в 1,0 г	не допускаются в 1,0 г	-
Бактерии рода <i>Proteus</i>	Не обнаружено в 0,1 г	не допускается в 0,1 г	-

**Заключение
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: Продукты пищевые готовые и блюда. Каша ячневая

Соответствует

требованиям приложений №№ 1, 2 к ТР ТС 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" по исследованным микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене



Магдо А. А.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске"

Юридический адрес: 443079, Самарская обл, Самара г, Георгия Митирева проезд, дом 1, тел.: +7 (846) 2603797
e-mail: all@fguzsamo.ru

ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Адреса мест осуществления деятельности: 446100, РОССИЯ, Самарская обл, г Чапаевск, Ленина, Дом 95, тел.:
+78463948005, e-mail: chapaevsk@fguzsamo.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512080

УТВЕРЖДАЮ

Биолог микробиологической лаборатории,
Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в городе Чапаевске"



Е.А. Мешалкина

25.09.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 63-01-07/06464-25 от 25.09.2025

1. **Заказчик:** ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧАПАЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 6330050160 ОГРН 1116330004713)

2. **Юридический адрес:** 446100, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Г. ЧАПАЕВСК, УЛ. ЛЕНИНА Д.70-А

Фактический адрес: Самарская обл, г Чапаевск, ул Ленина, д. 70А

3. **Наименование образца испытаний, описание:** Продукты пищевые готовые и блюда. Каша ячневая, упаковка: Стерильная посуда;
НД на продукцию: -

4. **Изготовитель:** ГБОУ СОШ № 13 Г.О. ЧАПАЕВСК

Юридический адрес: 446100, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Г. ЧАПАЕВСК, УЛ. ЛЕНИНА Д.70-А

Фактический адрес: Самарская обл, г.о. Чапаевск, г Чапаевск, ул Ярославская, 1 Детский сад № 29 "Кораблик"

Страна: Российская Федерация

5. **Место отбора:** Детский сад № 29 "Кораблик", пищеблок, Самарская обл, г.о. Чапаевск, г Чапаевск, ул Ярославская, д. 1

6. **Информация об отборе:**

Дата отбора: 22.09.2025 12:00

Ф.И.О., должность: Дедова Ольга Александровна Помощник врача-эпидемиолога Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»

При отборе присутствовал(-и): Засыпкина А. М. старший воспитатель ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧАПАЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.09.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для

Протокол испытаний № 63-01-07/06464-25 от 25.09.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

микробиологических испытаний

7. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №16 от 17 февраля 2025 г.

8. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 22 сентября 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 9).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

10. Код образца (пробы): 63-01-07/06464-33-25

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.;
ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов *Proteus*, *Morganella*, *Providencia*;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода *Salmonella*;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и *Staphylococcus aureus*;
ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий).

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 446100, РОССИЯ, Самарская обл, г Чапаевск, Ленина, Дом 95 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 22.09.2025 14:10 дата начала испытаний 22.09.2025 14:20, дата окончания испытаний 25.09.2025 12:12				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	<i>Staphylococcus aureus</i>	--	Не обнаружено в 1 г	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) 4.1.1
2	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	--	Не обнаружено в 1 г	ГОСТ 31747-2012 п.4.1
3	Бактерии рода <i>Proteus</i>	--	Не обнаружено в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/см ³ (г)	менее $1,0 \cdot 10^1$	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	--	Не обнаружено в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Ответственный за оформление протокола:

О.Г. Макарова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 63-01-07/06464-25 от 25.09.2025